「WTCで純粋水素爆弾使用の可能性」
＆
「自然が作る純粋水素爆弾＝地震」

2007.09.15

技術ジャーナリスト
山本　寛

WTCで純粋水素爆弾は使用されたのか？

飛行機の燃料でこのような爆発は不可能

山本の見解：
ビル骨材は抵抗なしにタイムリーに順次破壊された！
http://911research.**scenario404**.の記述の通り
これに純粋水素爆弾が使われたと考える
純粋水素爆弾は本当に作ることが可能か？



http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc2exp2.html

参考：
http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc1_jets.mpeg



Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory in Palisades, New York,

出典：http://911research.wtc7.net/essays/demolition/seismic.html#signalshape

純粋水素爆弾とは？

材料：普通の水素　－－－　従来の水爆は重水素と三重水素（トリチウム）→中性子
起爆部：太陽コロナの原理（現代物理学の謎の一つだがミルズ博士が解明した）
爆弾部：太陽の中の核融合の原理
爆発性生物：ヘリウム、ニュートリノ、陽電子、ガンマー線（511KeV）



詳細は拙著請う参照

原理的には中性子、放射性物質を生成にない、しかしγ線は細胞を傷つける
課題は原爆を使わずに起爆部（超高温）を作ることができるか？

水素原子から新しいエネルギー：
ミルズ博士のブラックライト・プロセス





ミルズは水素原子の
基底状態より下に
電子を落とすことにより
エネルギーが得られる
とする仮説を実験で実証！

反応が進むと、陽子の直近を
電子が回る、**擬似中性子的**
粒子ができる。これは非常に
核融合を起こしやすい粒子！
（ミューオンニック水素に近い）
（ミューオン核融合のJones教授）

電子が高い軌道から低い軌道に
落ちるときにエネルギーを放出する



どうやって？
基底状態の電子に共振する
触媒を近づける。
エネルギーを受取った触媒が
エネルギーを放出する。

**水素原子3個の同時衝突が
このような条件に合致する**

沸騰水型原発が実証したミルズの仮説

沸騰水型原子炉内の**放射線で水が分解されてできる原子状水素の不可解な爆発**
→ ミルズの仮説が実証された！　By　山本　（常温核融合研究者は否定するが）





2001年11月中電浜岡1号炉

図5-2　東京電力原子力発電所内での蒸気圧力検出器等の計測装置の損傷トラブル

出典：東京電力記者発表、http://www.tepco.co.jp/cc/press/03082103-j.html

水素だけのガスが大爆発！？（50MPa）

沸騰水型原子炉のレベルスイッチ内



一端は解放
ピストンのないエンジン

損傷していたフロート
（低圧第3給水加熱器（A）ドレ

設計上はここに溜まるのは
注入した水素だけ！
（放射線で分解された原子状水素）

原子状の水素の3体同時衝突はブラックライトプロセス
→ 圧力容器を適切に設計すれば 純粋水素爆弾！
が製造可能と認知症寸前の小生でも分かる。
詳細は「巨大地震は水素核融合で起きる」請う参照

なぜS. Jones博士は陰謀説を唱えるのか

ミューオン触媒核融合の第一人者
元ブリガム・ヤング大教授（2007年1月1日解雇）
敬虔なモルモン教徒！？

核融合の最大の課題：プラスの電荷同士の反発力の克服
→　超高温（粒子のスピードを早く）
→　錘を付ける:重水素、3重水素（トリチウム）を使う——従来法



普通の水素原子



重水素



三重水素
（トリチウム）

擬似中性子
電荷同士の反発力を
大幅に下げる



ミューオン水素
寿命が短い

ミルズのハイドリノ
安定

- **Jones博士なら、ミルズの研究を見て、純粋水素爆弾がいとも簡単に作れることを見抜ける**
- DOE、国立研究所等との共同研究で既に純粋水素爆弾は完成か？
- それが、Jones博士に無断で9.11で使われた！？
- 使われたことに煙幕？、良心の呵責だが直接暴露はできず、注意を喚起するため？

ロシアの新爆弾

ニトログリセリンの発熱量はガソリンの1／10

原子状水素ガスが拡散過程で爆発する
→　20世紀最大のミステリー
　シベリア大爆発のメカニズム
　この原理が使われたのではないか？

この爆弾はまず小爆発で可燃性物質を散布してから点火、大爆発を起こして衝撃波と高温で目標を破壊する仕組み。燃焼気化効果で威力が核兵器に匹敵する通常爆弾の実験に成功 。
同次長は「核兵器と違い環境に悪影響はない。
どんな状況や地域でも国際テロとの戦いを可能にする」と強調した。
出典：http://www.asahi.com/international/update/0912/TKY200709120362.html

自然でも作れる純粋水素爆弾＝地震

中越地震の震源地のシミュレーション

守門=20cm北西

<電子基準点の観測>小千谷=24cm隆起　守門=9cm沈降

垂直変動

現代地震論が予測する
逆断層の場合の地表の変位

低角逆断層に伴う
上下変動



これを見たら地下爆発と思うが自然！
では断層はどう説明するのか





出典：国土地理院ホームページ（下記のサイトを開くと地面が盛り上がる様子が見える）
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/NIIGATAJISIN/anime/CyuetsuMainWithAfterShock.html

大まかな変動の特徴がわかるように変動量を大幅に誇張し

断層はゆっくり成長　！

Two pictures taken immediately after the earthquake on July 22 1966 at the San Andreas fault,
when the offset was only two inches,
and again 12 days later, on August 4th, when the highway offset has increased to five inches

Source：
HELIUM AND HYDROGEN SOIL GAS ANOMALIES ASSOCIATED WITH DEEP OR ACTIVE FAULTS
V.T. Jones and R.J. Pirkle, Presented to the American Chemical Society, March 29 - April 3, 1981, Atlanta, Georgia
http://www.eti-geochemistry.com/helium/images/figure17.html

地震＝核融合だ！

地震予知はできないが
地震を起こすことは簡単！
地下に水を注入すればよい



水が鉄やアルミニウムに触れると
発熱して、原子状の水素ガスが発生する。

$3Fe + 4H_2O \rightarrow$ 8H･（原子状水素）＋ Fe_3O_4

中越地震はNEDOのCO2地中貯留が原因だ！？



こんなことして地震が起きない方が不思議
アメリカでは事前の断層調査を義務化！
アメリカの基準なら許可されないはず！

これ以前に帝国石油が天然ガス増産のため
2000年ごろから地下5kmに高水圧を注入し、
岩盤を砕き天然ガスの通過を促進。
こんなことして地震が起きないはずがない！

CO2注入井と中越地方の地震の関係



中越沖地震震源

次の震源地：
長岡市北部

CO2注入井

注入井から半径20km

中越地震震源

国はCO2の地産地消を計画中
（京葉、名阪での注入可能性調査）

まとめ：
・純粋水素爆弾は自然でも作れる
・実験しても核反応生成物が出ない
・実験（開発）は容易
・既に開発は完了している？
・9．11およびそれ以前に使われた？

出典：
防災科学研究所ホームページ、
平成19年(2007年) 新潟県中越沖地震
http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/niigata070716/
にCO2注入井位置と半径20kmの円を追記